

ใบเสนอราคา/ใบสั่งซื้อ

ลูกค้า:		เลขที่ :		OB/2563-099			
เรียน:		วันที่ :					
ที่อยู่:		วันส่งสินค้า :		60 วัน			
โทร.:		ยื่นราคา :		60 วัน			
ที่	รูป	รายการสินค้า		จำนวน/หน่วย	ราคาขาย	จำนวนเงิน	
1	ด้านหน้า  ด้านหลัง 	เครื่องสนามเด็กเล่น สฟฐู พร้อมสนามยางพารา มอก.2682-2558 เครื่องสนามเด็กเล่น สฟฐู ขนาด 600 X 850 X 380 ซม. ผลิตในประเทศไทย โครงสร้างเหล็กและพลาสติก มอก. พื้นยางพารา มอก. 2682-2558 หนา 15 มม. ขนาด 80 ตรม.		1	ชุด	500,000.00	500,000.00
ตัวอักษร	ห้าแสนบาทถ้วน				ราคารวมสินค้า	500,000.00	
บริษัทฯ หวังว่าจะได้รับการพิจารณาสั่งซื้อจากท่านในเร็ววันนี้ และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย หมายเหตุ : 1. ราคาดังกล่าว รวมค่าขนส่ง ค่าติดตั้ง รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เรียบร้อยแล้ว (ทั่วประเทศ)					มูลค่าสินค้า	467,289.72	
					VAT 7%	32,710.28	
					ราคารวมทั้งสิ้น	500,000.00	

ผู้เสนอราคา/ผู้มีอำนาจลงนาม



(นางสาวไพริน เวชบรรพต)

ผู้อำนวยการฝ่ายขายส่ง

085-9016392

เครื่องสนามเด็กเล่น สฟฐ



รายละเอียดคุณลักษณะเครื่องเล่นสนาม

ขนาด กว้าง 600 ซม. x ยาว 850 ซม. x สูง 380 ซม.

ลำดับ	รายการ	วัสดุ	รายละเอียด
1	โครงสร้าง	เหล็ก	เสาหลัก ใช้เหล็กท่อกกลมเคลือบกันสนิม ขนาด Ø 4" ความหนาไม่น้อยกว่า 2 มม. ชุดพื้นทำจากเหล็กแผ่นหนา 2 มม. บั้มขึ้นรูปด้วยระบบแม่พิมพ์ เป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมพับขอบสูง 8 ซม. มีรูระบายน้ำบนแผ่นพื้นมีแผ่นยางพารา มอก. 2377-2559 ขนาด 34X34 ซม. หนา 15 มม. รองรับการหกสั้มบาดเจ็บ ชุดชิงช้า ใช้เหล็กท่อกกลม ขนาด Ø 4", 2", 1" ความหนาไม่น้อยกว่า 2 มม. ปีนป่ายเชือก ใช้เหล็กท่อกกลม ขนาด Ø 4", 2", 1" ความหนาไม่น้อยกว่า 2 มม. บาร์โหนวงล้อ ใช้เหล็กท่อกกลม ขนาด Ø 4", 2" / วงล้อโหน ขนาด Ø 1" ความหนาไม่น้อยกว่า 2 มม. ร้วกัณฑ์ดก / ชุ่มประดู่ทางขึ้น-ลง / ร่าวบันได ใช้เหล็กท่อกกลมเคลือบกันสนิม
2	หลังคา	พลาสติก LLDPE	โครงพลาสติกทรงหน้าจั่ว ขนาด กว้าง 185 ซม. ยาว 128 ซม. สูง 83 ซม. แผ่นมุงหลังคาทำด้วยแผ่นเหล็กเจาะรู หนา 1 มม. เชื่อมติดกับโครงเหล็ก ขนาด Ø 1" ความหนา 2 มม.
3	หลังคา	พลาสติก LLDPE	โครงพลาสติกทรงโค้ง ขนาด/ขึ้น กว้าง 19 ซม. ยาว 175 ซม. สูง 48 ซม. แผ่นมุงหลังคาทำด้วยแผ่นเหล็กเจาะรู หนา 1 มม. เชื่อมติดกับ โครงเหล็ก
4	ชุดท่อดูดัณฑ์	พลาสติก LLDPE	ท่อดูดัณฑ์ขนาด Ø 76 ซม. ยาว 160 ซม. / ผนั้งปากท่อดูดัณฑ์กว้าง 94 ซม. ยาว 100 ซม. สูง 8 ซม.
5	สไลเดอร์ร้าวเดั้ชว 80	พลาสติก LLDPE	ขนาด กว้าง 48 x ยาว 200 ซม.
6	ผนั้งปากสไลด์ร้าวเดั้ชว	พลาสติก LLDPE	รูปหมวก ขนาด กว้าง 93 ซม. ยาว 115 ซม. สูง 54 ซม.
7	สไลเดอร์ร้าวดัว S	พลาสติก LLDPE	ขนาด ร่องสไลด์ 57 ซม. / ส. 170 ซม.
8	สไลเดอร์อู่มอังกั	พลาสติก	ขนาด 110 x 290 x 170 ซม. / ผนั้งปากท่อดูดัณฑ์กว้าง 94 ซม. ยาว 100 ซม. สูง 8 ซม. เป็นพลาสติกใหม่ 100% ด้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. 816-2538
9	ผนั้งกัณฑ์ดก	พลาสติก	ขนาดความยาว 94 ซม. ความยาว 100 ซม. ความสูง 8 ซม.
10	ที่นั้งชิงช้า	พลาสติก LLDPE	ขนาดความกว้าง 14 ซม. ความยาว 38.5 ซม. แชวนด้วยโช้เหล็กเคลือบด้วยพลาสติกอย่างดีเพื่อป้องกันการเกิดสนิม
11	ใบปาลั้มประดับเสา	พลาสติก	ผลิตจากพลาสติกโพลิเอทรีลีน ขึ้นรูปโดยกรรมวิธีหมุนเหวี่ยง (ROTOMOLDING) แบบผนั้ง 2 ชั้น
12	ดอกไม้ประดับเสา	พลาสติก	ผลิตจากพลาสติกโพลิเอทรีลีน ขึ้นรูปโดยกรรมวิธีหมุนเหวี่ยง (ROTOMOLDING) แบบผนั้ง 2 ชั้น
13	อุปกรณ์ร้าว		แคล้สสำหรับชิดผนั้ง, ร้ว กับเสา ทำจากอลูมิเนียมฉิดขึ้นรูปแบบแซกชั้นเมื่อประกอบเข้าด้วยกัณฑ์มีขนาด Ø 114 มม. ฝ้าครอบโคนเสา ทำจากพลาสติกโพลิเอทรีลีนแบบแซกชั้น เมื่อประกอบเข้าด้วยกัณฑ์มีขนาด Ø 30 ซม. ฝ้าปิดหัวเสา ทำจากเหล็กบั้มขึ้นรูปโค้งนูนครั้งวงกลมขนาด Ø 114 มม. หนา 1 มม. แบบสวมนอก
14	การทำสี	สีฝุ่น (Powder Coated)	เคลือบด้วยสีฝุ่น ตัวเนื้อสีเป็นสีโพลิเอสเตอร์ (POLYESTER) ชนิดภายนอก ชั้งเป็นสีที่มการ ควบคุม ระดับสารโลหะหนักให้ปลอดภัยกับผู้ใช้ อดอุณหภูมิไม่น้อยกว่า 200 องศาเซลเซียส

ชุดเครื่องเล่นสนามเด็กเล่น สฟช.
พื้นที่สนามอย่างพารา
มอก.2682-2558

500,000.-
ราคารวม
ทำพื้นสนาม
พื้นอย่างพารา
ติดตั้ง ด่านขนส่ง
เรียบร้อยแล้ว



ศูนย์รวมเครื่องออกกำลังกายและสนามเด็กเล่น

สายด่วน 085-901-6392

www.superkidsplayground.com



สนามเด็กเล่น ทางบก



มอก.2682-2558

รายละเอียด

- เม็ดยางพาราธรรมชาติ
- เม็ดยางเป็นชนิดยางนิ่ม มีความยืดหยุ่นสูง มีสีสวย ด้านแรงดึงสูง รับแรงกระแทก
- มีความหนารวมขนาด 15 มม. เม็ดยางสีดำหนา 10 มม. เม็ดยางสีหนา 5 มม. มอก. 2682-2558
- พื้นยางมีความนิ่มและรับแรงกระแทกได้ดี ลดการบาดเจ็บจากการล้ม หรือการเกิดอุบัติเหตุ
- ไม่มีรอยต่อ เทเป็นแผ่นเดียวกัน ได้เต็มเนื้อที่ทำความสะดวกง่าย ไม่เก็บฝุ่น ทนแดด ทนฝนได้สูง
- สร้างลดทลายให้เกิดความสวยงาม หลากหลายรูปแบบ เพื่อกระตุ้นการพัฒนาร่างกายของเด็ก
- มีส่วนผสมโพลียูเทน (Binder) ริดบนพื้นปูนด้วยลูกกลิ้งความร้อน ทำให้เกิดเป็นแผ่นยางนิ่ม สร้างลดทลายให้สวยงาม
- เพิ่มทักษะทางสายตา และทักษะสมองได้อย่างดีเยี่ยม
- สนองนโยบายรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาาราคายางตกต่ำ โดยการซื้อขายจากภาคสหกรณ์และเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง
- สร้างนวัตกรรมให้ประเทศมีความเท่าเทียม และใช้วัตถุดิบในประเทศให้ทัดเทียมประเทศสากล
- รับประกันคุณภาพผลงาน 2 ปี เต็ม



ติดต่อฝ่ายขาย
085-9016392

